


# INTERIÉR



OLEJE, LAZURY, ÚDRŽBA



# OLEJE

Obrázek	Název	Vydatnost	Oblasti použití	Charakteristika
	Legno-Öl	15 – 30 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nábytek</li> <li>• Dřevěné podlahy</li> <li>• Parkety</li> </ul>	Rychleschnoucí olej pro povrchovou úpravu listnatých a jehličnatých dřevin. Atest na dětské hračky a styk s potravinami.
	Legno-Color	15 – 30 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nábytek</li> <li>• Dřevěné podlahy</li> <li>• Parkety</li> </ul>	Zbarvující olej pro ošetření listnatých a jehličnatých dřevin ve velkém množství barevných odstínů. Odolný vůči vodě.

# VOSKY

	Legno-Hartwachsöl	10 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nábytek</li> <li>• Dřevěné podlahy</li> <li>• Parkety</li> </ul>	Kombinace oleje a vosku na přírodní bázi pro údržbu listnatého a jehličnatého dřeva. Atest na dětské hračky.
--	-------------------	----------------------	---	--

# LAZURY

Obrázek	Název	Vydatnost	Oblasti použití	Charakteristika
	Innenlasur	12 – 15 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nábytek</li> <li>• Obložení stěn</li> </ul>	Lehce zpracovatelná vodou ředitelná lazura s příjemnou vůní. Atest na dětské hračky.
	Innenlasur UV100	8 – 10 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nábytek</li> <li>• Obložení stěn a stropů</li> </ul>	Vodou ředitelná prodyšná lazura s obsahem účinných prostředků na ochranu proti světlu a pohlcení UV záření. Atest na dětské hračky.


# KRYCÍ LAK

	VariColor	8 – 10 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nábytek</li> <li>• Radiátory</li> <li>• Kovy</li> <li>• Plasty</li> </ul>	Lehce zpracovatelný základní a vrchní krycí nátěr na vodní bázi. Universální použití na různé podklady. Atest na dětské hračky.
--	-----------	--------------------------	--	---

# PÉČE A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Obrázek	Název	Vydatnost	Oblasti použití	Charakteristika
	Legno-Holzbodenseife		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dřevěné podlahy</li> <li>• Parkety</li> </ul>	Vysoce kvalitní mýdlo pro pravidelné čištění a péči dřevěných podlah. Na povrchu vytváří saténový ochranný film.
	Legno-Pflegeöl	15 - 30 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nábytek</li> <li>• Dřevěné podlahy</li> <li>• Parkety</li> </ul>	Univerzální rychleschnoucí údržbový olej pro vyčištění a osvěžení dřeva. Atest na dětské hračky a pro styk s potravinami.
	Legno-Reiniger	50 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nábytek</li> <li>• Dřevěné podlahy</li> <li>• Parkety</li> </ul>	Čistící prostředek na silně znečištěné a mastné povrchy naolejovaných dřevěných ploch. Rychle se vsakuje a proniká hluboko do povrchu dřeva.
	Clean-Möbepflege plus	10 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nábytek</li> </ul>	Voděodolný ochranný prostředek pro velmi matné až pololesklé nátěry. Odstraňuje prach, odpuzuje vodu a chrání před znečištěním.
	Clean Parkett-Pflegeset	10 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dřevěné podlahy</li> <li>• Parkety</li> </ul>	Sada pro čištění a péči o všechny dřevěné parkety a dřevěné, laminátové a korkové podlahy.

# EXTERIÉR



ROZPOUŠTĚDLOVÉ A VODOU  
ŘEDITELNÉ LAZURY

# IMPREGNACE



Obrázek	Název	Vydatnost	Oblasti použití	Charakteristika
	Pullex Imprägnier- Grund	8 – 12 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dřevěné fasády</li><li>• Okna</li><li>• Vchodové dveře</li><li>• Balkóny</li><li>• Ploty</li><li>• Pergoly</li></ul>	Impregnační základ na jehličnaté dřevo. Preventivní biocidní ochrana. Impregnace pod všechny rozpouštědlové Pullex Nátěry. Aplikace štětcem. B, P, Iv
	Pullex Renovier- Grund	8 – 12 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dřevěné fasády</li><li>• Okna</li><li>• Vchodové dveře</li><li>• Balkóny</li><li>• Ploty</li><li>• Pergoly</li></ul>	Krycí základ pro renovaci dřevěných částí. Zabezpečuje komplexní biocidní ochranu a sjednocuje povrch. Aplikace štětcem. B, P, Iv

## VODOU ŘEDITELNÁ IMPREGNACE



	Pullex Aqua-IG	8 – 12 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dřevěné fasády</li><li>• Okna</li><li>• Vchodové dveře</li><li>• Balkóny</li><li>• Ploty</li><li>• Pergoly</li></ul>	Ochranná impregnace na bázi vody pro jehličnaté i listnaté dřeviny. Vhodná pro nové i renovační nátěry. Aplikace štětcem. B, P, Iv
---	----------------	--------------------------	--	--

**P** – proti dřevokazným houbám, **B** – proti dřevozbarvujícím houbám, **Iv** – ochrana proti hmyzu

# ROZPOUŠTĚDLOVÉ LAZURY

Obrázek	Název	Vydatnost	Oblasti použití	Charakteristika
	Pullex Top-Lasur	12 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasády</li> <li>• Okna</li> <li>• Vchodové dveře</li> <li>• Balkóny</li> <li>• Ploty</li> <li>• Pergoly</li> </ul>	Tenkvrstvá lazura pro nové i renovační vrchní nátěry. Odolná povětrnostním vlivům a UV záření. Míchaná barva. B, P
	Pullex Top-Mattlasur	12 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasády</li> <li>• Okna</li> <li>• Vchodové dveře</li> <li>• Balkóny</li> <li>• Ploty</li> <li>• Pergoly</li> </ul>	Matná tenkvrstvá lazura. Odolná povětrnostním vlivům a UV záření. Dobře penetruje a je prodyšná. Míchaná barva. B, P
	Pullex 3in1	8 – 12 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasády</li> <li>• Balkóny</li> <li>• Ploty</li> <li>• Pergoly</li> </ul>	Tenkvrstvá penetrační lazura zabezpečí dlouhodobou ochranu dřeva proti povětrnostním vlivům a škůdcům. B, P, Iv




**P** – proti dřevokazným houbám, **B** – proti dřezozbarvujícím houbám, **Iv** – ochrana proti hmyzu

Obrázek	Název	Vydatnost	Oblasti použití	Charakteristika
	Pullex Platin	8 - 12 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasády</li> <li>• Balkóny</li> <li>• Pergoly</li> </ul>	Rozpouštědlová lazura na jehličnaté dřevo. Díky speciálnímu pigmentu zajišťuje metalicky třpytivé odstíny. Ideální na kartáčované dřevo.
	Pullex Silverwood	4 – 8 m <sup>2</sup> /l kartáčované dřevo 8 - 12 m <sup>2</sup> /l hoblované dřevo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasády</li> <li>• Balkóny</li> <li>• Ploty</li> <li>• Pergoly</li> </ul>	Tenkovrstvá penetrační lazura na jehličnaté dřevo. Natřený povrch získá stříbrný patinový efekt, tzv. efekt starého dřeva. B, P, Iv
	Pullex Color	8 – 12 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasády</li> <li>• Balkóny</li> <li>• Okna</li> <li>• Vchodové dveře</li> <li>• Ploty</li> <li>• Pergoly</li> </ul>	Univerzální, hedvábně matná plně krycí lazura pro nové i renovační nátěry jehličnatého i listnatého dřeva. Míchaná barva. B, P

**P** – proti dřevokazným houbám, **B** – proti dřezozbarvujícím houbám, **Iv** – ochrana proti hmyzu




# VODOU ŘEDITELNÉ LAZURY

Obrázek	Název	Vydatnost	Oblasti použití	Charakteristika
	Pullex Aqua-Deco	10 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasády</li> <li>• Okna</li> <li>• Vchodové dveře</li> <li>• Balkóny</li> <li>• Pergoly</li> </ul>	Rozpouštědlová lazura na jehličnaté dřevo. Díky speciálnímu pigmentu zajišťuje metalicky třpytivé odstíny. Ideální na kartáčované dřevo.
	Pullex Aqua DSL	8 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balkóny</li> <li>• Okna</li> <li>• Vchodové dveře</li> <li>• Ploty</li> <li>• Pergoly</li> </ul>	Tenkovrstvá penetrační lazura na jehličnaté dřevo. Natřený povrch získá stříbrný patinový efekt, tzv. efekt starého dřeva.
	Pullex Aqua-Color	8 – 12 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasády</li> <li>• Balkóny</li> <li>• Okna</li> <li>• Vchodové dveře</li> <li>• Ploty</li> <li>• Pergoly</li> </ul>	Univerzální, hedvábně matná plně krycí lazura pro nové i renovační nátěry jehličnatého i listnatého dřeva. Míchaná barva. B, P




**P** – proti dřevokazným houbám, **B** – proti dřevozbarvujícím houbám, **Iv** – ochrana proti hmyzu

# EXTERIÉR




OLEJE, PŘÍPRAVA A PÉČE


# ROZPOUŠTĚDLOVÉ OLEJE

Obrázek	Název	Vydatnost	Oblasti použití	Charakteristika
	Pullex Holzöl	8 – 10 m <sup>2</sup> /l kartáčované dřevo  12 – 15 m <sup>2</sup> /l hoblované dřevo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasády</li> <li>• Okna</li> <li>• Vchodové dveře</li> <li>• Balkóny</li> <li>• Ploty</li> <li>• Pergoly</li> <li>• Zahradní nábytek</li> </ul>	Olej na bázi upravených olejů na jehličnaté i listnaté dřevo. Obsahuje speciální UV filtr a je vhodný pro nátěry svislých ploch. B, P
	Pullex Bodenöl	15 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terasy a podlahy</li> </ul>	Olej na dřevěné podlahy a terasy. Zamezuje tvorbě trhlin a šednutí dřeva. Skvělý i na exotické dřeviny. B, P
	Pullex Teaköl	15 – 30 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahradní nábytek</li> </ul>	Olej k ošetření zahradního nábytku a interiérového vybavení z listnatých a exotických dřevin. Neobsahuje biocidy.




# VODOU ŘEDITELNÝ OLEJ

Obrázek	Název	Vydatnost	Oblasti použití	Charakteristika
	Pullex Aqua-Terra	8 – 10 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasády</li> <li>• Balkóny</li> <li>• Pergoly</li> <li>• Zahradní nábytek</li> </ul>	<p>Ekologický vodou ředitelný olej na bázi obnovitelných surovin. Vynikající ochrana proti vodě. Ideální na včelí úly, dětská hřiště, ekologické stavby. Bez změkčovadel a rozpouštědel.</p>

## PÉČE A ÚDRŽBA

	Windoor Care-set		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okna</li> <li>• Vchodové dveře</li> <li>• Zahradní nábytek</li> </ul>	<p>Vysoce kvalitní péče pro povrchy ošetřené lazurou nebo krycím nátěrem. Uzavírá jemné trhlinky a póry, obnovuje lesk, ošetřuje dřevěné povrchy a oddaluje tak čas jejich renovace.</p>
---	------------------	--	--	--

# DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Obrázek	Název	Vydatnost	Oblasti použití	Charakteristika
	Allwetterlack	10 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ploty</li> <li>• Terasy a podlahy</li> <li>• Zahradní nábytek</li> </ul>	Bezbarvý lak s obsahem syntetické pryskyřice. Vhodný k přelakování lazur ne samostatnému použití. Zabraňuje mechanickému poškození barvy. Ideální pro ošetření rezných hran.
	Holzentgrauer	5 m <sup>2</sup> /l	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasády</li> <li>• Balkóny</li> <li>• Ploty</li> <li>• Pergoly</li> <li>• Terasy a podlahy</li> <li>• Zahradní nábytek</li> </ul>	Efektivní čistič, odmašťovač a rozjasňovač pro zvětralé a šedé dřevo. Jemně a snadno odstraňuje nečistoty a barevné změny dřeva způsobené kovy a řasami.
	Adlerol			Bezaronátové ředidlo na syntetické laky a do rozpouštědlových nátěrů, kromě základů. Ideální pro čištění náradí.